

GALANTERIA ROBOCZA I OCHRONNA NB-8693 Politechniki Lubelskiej	N O R M A B R A N Ź O W A	BN-82
	Rękawice gospodarcze skórzano-tkaninowe jednopalcowe 704	7658-18.03
		Grupa katalogowa 1138

**1. Przedmiot normy.** Przedmiotem normy są rękawice gospodarcze skórzano-tkaninowe, jednopalcowe, z anatomicznym układem kciuka, na podszewce, przeznaczone dla pracowników zatrudnionych przy prostych pracach w transporcie, budownictwie, rolnictwie itp., oznaczone numerem wzoru i symbolem handlowym.

**2. Odmiany.** W zależności od zastosowanego materiału rozróżnia się następujące odmiany rękawic gospodarczych skórzano-tkaninowych:

- z dwoiny bydlęcej — odmiana A 704 RK1-128,
- z dwoiny świńskiej — odmiana B 704 RK1-129.

**3. Przykład oznaczenia** rękawic gospodarczych (2184-91), skórzano-tkaninowych (9), o kolejnym numerze specyfikującym (00055), o liczbie kontrolnej (7), odmiany A, wielkości 22, oznaczonych numerem wzoru 704, symbolem handlowym RK1-128 oraz numerem normy:

KTM 2184-919-000-557

RĘKAWICE GOSPODARCZE A 22 704 RK1-128

BN-82/7658-18.03


rękawic gospodarczych (2184-91), skórzano-tkaninowych (9), o kolejnym numerze specyfikującym (00056), o liczbie kontrolnej (0), odmiany B, wielkości 22, oznaczonych numerem wzoru 704, symbolem handlowym RK1-129 oraz numerem normy:

KTM 2184-919-000-560

RĘKAWICE GOSPODARCZE B 22 704 RK1-129

BN-82/7658-18.03

**4. Wielkości i wymiary w mm** — wg rysunku i tablicy.



BN-82/7658-18.03

Wielkość	Wymiary zewnętrzne, mm					Wielkości dotychczasowe
	a	b	f	l	n	
20	260	115	135	65	55	1
22	275	125	145	70	60	2
24	290	135	155	75	65	3
Dopuszczalne odchyłki, mm	±5	±3		±2		—

### 5. Materiał

**a) skóra** — dwoiny bydlęce i świńskie o naturalnej barwie lub barwione, grubości  $0,8 \div 1,6$  mm — wg BN-73/7728-03, z odpadów poprodukcyjnych skór pełnowartościowych oraz odpadów pogarbarskich uszlachetnionych;

### b) tkaniny

— drelich bawełniany — wg PN-79/P-82008, masa powierzchniowa  $230 \pm 12$  g/m<sup>2</sup>, siła zrywająca nie mniej niż 59 daN osnowy, 49 daN wтку,

— tkanina Texas — wg BN-77/7533-01.10, masa powierzchniowa powyżej 200 g/m<sup>2</sup>, siła zrywająca nie mniej niż 34,3 daN osnowy, 34,3 daN wтку,

— flanela bawełniana piżamowa — wg BN-72/P-82009, masa powierzchniowa  $129 \pm 6$  g/m<sup>2</sup>;

**c) odpady użytkowe dzianiny** — z maszyn Interlok, masa powierzchniowa nie mniejsza niż 150 g/m<sup>2</sup>;

### d) tkaniny powlekane PCW

— granitol — wg BN-66/6355-05, masa powierzchniowa 590 g/m<sup>2</sup>,

— derma — wg BN-76/6355-01, masa powierzchniowa 600 g/m<sup>2</sup>;

**e) taśma gumowa** — szerokość  $5 \div 10$  mm;

### f) nici

— bawełniane i bawełnopodobne obuwiowe i rymarskie do szycia części zewnętrznych rękawic, wg PN-78/P-81109 o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż 1910 cN lub nici syntetyczne wg PN-78/P-81162 o sile rozciągania nie mniejszej niż 2060 cN,

— bawełniane i bawełnopodobne do szycia podszewki, wg PN-77/P-81007 o sile rozciągania nie mniejszej niż 800 cN.

**6. Wykonanie** — wg dokumentacji techniczno-technologicznej.

**7. Pozostałe wymagania** — wg BN-82/7658-18.00.

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego  
 Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów dnia 24 lipca 1982 r.  
 jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1983 r.  
 (Dz. Norm. i Miar nr 16/1982 poz. 32)

## INFORMACJE DODATKOWE

**1. Instytucja opracowująca normę** — Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów, Łódź.

**2. Normy i dokumenty związane\***

BN-82/7658-18.00 Rękawice gospodarcze skórzano-tkaninowe. Postanowienia ogólne

PN-77/P-81007 Nici bawełniane i bawełnopodobne do szycia

PN-78/P-81109 Nici bawełniane i bawełniano-wiskozowe obuwiowe oraz rymarskie

PN-78/P-81162 Nici syntetyczne odzieżowe, obuwiowe i techniczne

PN-79/P-82008 Typowe tkaniny bawełniane, bawełnopodobne i poli-estrowe na odzież roboczą i ochrony rąk

PN-72/P-82009 Typowe tkaniny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku

BN-76/6355-01 Tkaniny powlekane plastyfikowanym polichlorkiem winylu. Tkaniny obciowe

BN-66/6355-05 Tkaniny powlekane uplastycznym polichlorkiem winylu. Sztuczne skóry

BN-77/7533-01.10 Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku. Wymagania użytkowe dla tkanin ubraniowych

BN-73/7728-03 Skóry na ochrony rąk

Branżowe zasady budowy i aktualizacji Kodu Towarowo-Materiałowego. Łódź. Zjednoczenie Przemysłu Odzieżowego, 1977 r.

**3. Symbol wg SWW** — 2184-91.

**4. Autorzy projektu normy** — Heronim Kowalczyk, Zdzisław Święteczak — Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów, Łódź.