

GALANTERIA ROBOCZA I OCHRONNA HB-9697	N O R M A B R A Ń Z O W A	BN-82
	Rękawice gospodarcze skórzano-tkaninowe trzy palcowe 717	7658-18.07
		Grupa katalogowa 1138

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są rękawice gospodarcze skórzano-tkaninowe, trzy palcowe, z anatomicznym układem kciuka, na podszewce flanelowej, przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w rolnictwie, ogrodnictwie itp., oznaczone numerem wzoru i symbolem handlowym.


2. Przykład oznaczenia rękawic gospodarczych (2184-91), skórzano-tkaninowych (9), o kolejnym numerze specyfikującym (00051), o liczbie kontrolnej (6), wielkości 22, oznaczonych numerem wzoru 717, symbolem handlowym RK3-130 oraz numerem normy:

KTM 2184-919-000-516

RĘKAWICE GOSPODARCZE 22 717 RK3-130

BN-82/7658-18.07

3. Wielkości i wymiary w mm — wg rysunku i tablicy.



BN-82/7658-18.07

Wielkość	Wymiary zewnętrzne, mm						Wielkości dotychczasowe	
	a	b	f	m	j	n		l
22	305	125	150	85	90	65	75	1
Dopuszczalne odchyłki, mm	±5	±3		±2			—	

4. Materiał

a) skóry — dwójny bydlęce o naturalnej barwie lub barwione, grubości $0,8 \div 1,6$ mm — wg PN-72/P-22218, z odpadów poprodukcyjnych skór pełnowartościowych oraz odpadów pogarbarskich uszlachetnionych;

b) tkaniny

— bawełniane obuwowe — wg BN-78/7537-01, masa powierzchniowa 225 ± 11 g/m², siła zrywająca nie mniej niż 62 daN osnowy, 54 daN wątku,

— tkanina Texas — wg BN-77/7533-01.10, masa powierzchniowa powyżej 200 g/m², siła zrywająca nie mniej niż 34,3 daN osnowy, 34,3 daN wątku,

— drelch bawełniane — wg PN-79/P-82008, masa powierzchniowa 230 ± 12 g/m², siła zrywająca nie mniej niż 34,3 daN osnowy, 34,3 daN wątku,

— flanela bawełniana piżamowa — wg PN-72/P-82009, masa powierzchniowa 129 ± 6 g/m²;

c) taśma gumowa

 — szerokość $5 \div 10$ mm;

d) nici

— bawełniane i bawełniano-wiskozowe obuwowe oraz rymarskie, do szycia części zewnętrznych rękawic, wg PN-78/P-81109 o sile rozciągania nie mniejszej niż 1910 cN lub nici syntetyczne wg PN-78/P-81162 o sile rozciągania nie mniejszej niż 2060 cN,

— bawełniane i bawełnopodobne, do szycia podszewki, wg PN-77/P-81007 o sile rozciągania nie mniejszej niż 800 cN.

5. Wykonanie — wg dokumentacji techniczno-technologicznej.

6. Pozostałe wymagania — wg BN-82/7658-18.00.

K O N I E C

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego
 Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów dnia 24 lipca 1982 r.
 jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1983 r.
 (Dz. Norm. i Miar nr 16/1982 poz. 32)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów, Łódź.

2. Normy i dokumenty związane

BN-82/7658-18.00 Rękawice gospodarcze skórzano-tkaninowe. Postanowienia ogólne

PN-72/P-22218 Skóry podszevkowe

PN-77/P-81007 Nici bawełniane i bawełnopodobne do szycia

PN-78/P-81109 Nici bawełniane i bawełniano-wiskozowe obuwkowe oraz rymarskie

PN-78/P-81162 Nici syntetyczne odzieżowe, obuwkowe i techniczne

PN-79/P-82008 Typowe tkaniny bawełniane, bawełnopodobne i poliestrowe na odzież roboczą i ochrony rąk

PN-72/P-82009 Typowe tkaniny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku

BN-77/7533-01.10 Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku. Wymagania użytkowe dla tkanin ubraniowych

BN-78/7537-01 Tkaniny bawełniane specjalne. Tkaniny obuwkowe dla przemysłu skózanego

Branżowe zasady budowy i aktualizacji Kodu Towarowo-Materiałowego. Łódź, Zjednoczenie Przemysłu Odzieżowego, 1977 r.

3. Symbol wg KTM — 2184-91.

4. Autorzy projektu normy — Heronim Kowalczyk, Zdzisław Świątczak — Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów, Łódź.