


MATERIAŁY BAWEŁNIANE 	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-87
	Tkaniny bawełniane i bawełnopodobne Szerokości tkanin przeznaczonych do zakładów konfekcyjnych	7533-02
		Grupa katalogowa 1163

Nr-9803

- 1. Przedmiot normy.** Przedmiotem normy są szerokości¹⁾ tkanin bawełnianych i bawełnopodobnych, przeznaczonych do zakładów konfekcyjnych, z wyłączeniem odbiorców specjalnych.
- 2. Szerokości typowe i dopuszczalne odchyłki** — wg załącznika.

K O N I E C

ZAŁĄCZNIK

SZEROKOŚCI I DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Przeznaczenie tkaniny	Szerokość ¹⁾ , cm
Koszulowe i piżamowe	80, 90, 140, 150 (130)
w tym flanele	80, 85, 90, 140, 150 (100, 105)
Poszewkowe i poszwowe	80, 90, 140, 150, 160, 180 (200)
Prześcieradłowe	140, 150, 160, 180 (130, 200)
Wsypane	80, 90, 160 (140)
Płaszczowe	90, 140, 150
Ubraniowe:	
— welwety	70, 90
— texasy	70, 90, 140, 152
— drelichy robocze	80, 90, 95, 110, 140, 150 (100)
Dopuszczalne odchyłki przy szerokości: do 90 cm $\pm 1,5$ cm (dla welwetów ± 2 cm), powyżej 90 do 110 ± 2 cm, powyżej 110 do 140 cm $\pm 2,5$ cm, powyżej 140 cm ± 3 cm. ¹⁾ Wartości podane w nawiasach są niezalecane.	

INFORMACJE DODATKOWE

- 1. Instytucja opracowująca normę** — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego, Łódź.
- 2. Normy związane**
BN-76/7533-07 Tkaniny bawełniane. Krajki. Zasady budowy
- 3. Autorzy projektu normy** — mgr inż. Halina Turza, mgr inż. Tadeusz Śliwiński — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego, Łódź.

¹⁾ Szerokość mierzona łącznie z krajkami pod warunkiem, że krajki są zgodne z BN-76/7533-07.



Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dnia 10 marca 1987 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 6/1987, poz. 16)