

POLIGRAFIA	N O R M A B R A N Ż O W A			BN-84
	Klische fotopolimerowe Typ PT			7433-05/02
	Wymagania i badania			Grupa katalogowa 1694
Photopolymer printing plates Type PT Tests and requirements	Clichés photopolymériques (Typ PT) Exigences et l'essais	Фотополимерные печатные формы (Тип ПТ) Требования и исследования	Photopolymer druckplatten Type PT Auforderungen und Prüfungen	

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące klisz fotopolimerowych sporządzanych w systemie ciekłym na podłożu z folii z tworzyw sztucznych (typ PT) do drukowania na maszynach typograficznych.

2. Wymagania — wg BN-84/7433-05/01 oraz wg tabeli.

3. Cechowania — wg BN-84/7433-05/01.

4. Badania — wg BN-84/7433-05/01.

Lp.	Właściwości	Jednostka miary	Wymagania			Sposób sprawdzenia
			Rodzaje klisz			
			TP	TR	TI	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grubość kliszy	mm	1,75 ±0,04	0,65 } 0,75 } ±0,03 1,00 } ±0,04	1,75 } 3,00 } ±0,04	wg BN-74/7443-02 załącznik 3
2	Głębokość kliszy kreskowej ¹⁾ : — przy odległości między elementami drukującymi >0,6 mm — przy odległości między elementami drukującymi ≥1,0 mm	mm	0,80 ±0,10	0,50 } 0,60 } ±0,05 0,85 }	— 1,00 } 2,00 } ±0,01	wg BN-65/7442-06 wysokościomierzem (grubościomierzem) typ 2 z działką podstawową czujnika o wartości 0,005 mm
3	Skurcz — przy drukach jedno- barwnych — przy drukach wielo- kolorowych	%	różnica skurczu klisz do 0,02			wg BN-74/7443-02, załącznik 4
			różnica skurczu klisz dla różnych kolorów do 0,02			

¹⁾ W zależności od grubości kliszy wg lp. 1.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie, ul. Miedziana 11.

2. Normy związane
BN-84/7433-05/01 Klisze fotopolimerowe. Typ PW. Wymagania i badania

3. Autorzy projektu normy — mgr K. Wysocka i mgr inż. J. Kontkiewicz, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego — opracowanie merytoryczne; J. Krukowski, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego — opracowanie normalizacyjne.

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego dnia 7 września 1984 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 czerwca 1985 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 15/1984 poz. 30)