

OBRABIARKI I URZĄDZENIA DO OBRÓBK METALI	NORMA BRANŻOWA	BN-77
	Oprządkowanie Rękojeści przestawne do śrub i nakrętek	4423-15
		Grupa katalogowa IV 27

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są rękojeści przestawne do śrub i nakrętek dociskowych, stosowanych w oprządkowaniu.

1.2. Określenia. Wielkość nominalna - średnica d oraz długość L w mm.

2.2. Przykład oznaczenia rękojeści przestawnej o wielkości nominalnej $d \times L = 10 \times 100$ mm:

FLBe 10 x 100 BN-77/4423-15

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Rodzaj - rękojeści przestawne do śrub i nakrętek o symbolu PLBe wg PN-61/M-02814.

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary w mm - według rysunku i tablicy.


Wielkość nominalna $d \times L$	M	a	b = R	R_1	D	Gałka wg PN-63/M-56170	l_{max}
8 x 80	M5	8	9	2	5	20	11
10 x 100		10	10		6	25	13
12 x 125	M8	12	12,5	2,5	8	32	18
12 x 160			16				

3.2. Tolerancja gwintu - 8g wg PN-75/M-61004.

3.3. Materiał - stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia wg PN-75/H-84019, o wytrzymałości $R_m \geq 700$ MPa ($R_m \geq 70$ kg/mm², przy reakcji 1 kg/mm² = 10 MPa).

3.4. Obróbka cieplna - do twardości 28 ± 32 HRC.

5 / (125 /)



KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków.

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-64/M-56176. Zastąpiono gałkę kulistą z kołnierzem gałką kulistą gwintowaną.

Dotychczas obowiązująca PN-64/M-56176 zostaje unieważniona z dniem 1 kwietnia 1978 r.

3. Normy związane

PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej ja-

kości ogólnego przeznaczenia. Gatunki PN-61/M-02814 Klasyfikacja i znakowanie przyrządów pomocniczych, Dział "P"

PN-63/M-56170 Gałki kuliste

PN-75/M-61004 Oprządkowanie. Gwinty metryczne

4. Symbol wg SWW - 0642-331.

5. Autor projektu normy - inż. Cecylia Serwin, Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków.

Zgłoszona przez Instytut Obróbki Skrawaniem
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarkowego dnia 26 października 1977 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1978 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5 /1978 poz. 27)