

WYROBY SKÓRZANE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-80
	Wyroby futrzarskie Odzież skórzana i rękawiczki	7750-01
	Znakowanie	Zamiast BN-74/7750-01
		Grupa katalogowa 1129

1. WSTĘP

Przedmiotem normy jest znakowanie futer, innych wyrobów futrzarskich oraz odzieży skórzanej i rękawiczek wykonanych ze skór naturalnych oraz ze skór w połączeniu z innymi materiałami.

2. ZNAKOWANIE

2.1. Rodzaje znaków. Rozróżnia się następujące rodzaje znaków:

- a) znaki produkcyjno-handlowe,
- b) znak producenta,
- c) znaki informacyjne o sposobie konserwacji,
- d) informacje opisowe dotyczące użytkowania i konserwacji wyrobu.

2.2. Rozmieszczenie znaków

2.2.1. Znaki produkcyjno-handlowe należy umieszczać na etykietach przeznaczonych do indywidualnego znakowania każdej sztuki wyrobu, jak również na opakowaniach zbiorczych.

Etykieta indywidualna powinna zawierać co najmniej:

- nazwę, znak i adres producenta,
- nazwę wyrobu (i ewentualnie sezonowość),
- rodzaj materiału,
- wielkość wyrobu wg PN-81/P-84503 dla odzieży i BN-77/7755-01 dla rękawiczek,
- numer normy przedmiotowej,
- cenę detaliczną w zł,

¹⁾ Patrz Informacje dodatkowe p. 4.

— miesiąc i rok produkcji, podawany dwiema cyframi miesiąca i dwiema cyframi roku rozdzielonymi odstępem jednego znaku (np. kwiecień 1980 r. — 04.80),

— symbol wyrobu wg KTM,
— znak kontroli jakości,
— znak jakości — wg wzoru zatwierdzonego przez instytucję nadającą znak,

— imię i nazwisko autora wzoru (alternatywnie¹⁾).

Etykieta do opakowania zbiorczego powinna zawierać:

- nazwę i adres producenta,
- nazwę i przeznaczenie użytkowe wyrobów,
- liczbę zapakowanych sztuk albo kompletów,
- wielkość wyrobów wg PN-81/P-84503 dla odzieży i BN-77/7755-01 dla rękawiczek, z podaniem liczby sztuk albo kompletów w poszczególnych wielkościach,
- numer normy przedmiotowej,
- cenę jednostkową,
- miesiąc i rok produkcji,
- symbol wyrobu wg KTM,
- znak kontroli jakości (nie dotyczy opakowań rękawiczek),
- znak jakości wg wzoru zatwierdzonego przez instytucję nadającą znak,
- numer pakującego.

2.2.2. Znak producenta w postaci znaku towarowego albo nazwy producenta należy zamieszczać na ozdobej wszywcę, wg zatwierdzonego wzoru.

2.2.3. Znaki informacyjne o sposobie konserwacji — wg tablicy.

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Skórzanego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 30 sierpnia 1980 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 23/1980 poz. 94)

Lp.	Znak	Znaczenie
1		Nie prać w wodzie
2		Pranie wymaga szczególnej ostrożności. Wyroby mogą być prane w kąpeli o temperaturze nie wyższej niż 40°C
3		Nie prasować
4		Prasowanie wymaga szczególnej ostrożności. Temperatura prasowania nie powinna być wyższa niż podana na znaku
5		Nie czyścić chemicznie
6		Czyścić tylko w czterochloroetylenie, benzynie lub fluorochlorowęgłowodorach
7		Czyścić w czterochloroetylenie, benzynie lub fluorochlorowęgłowodorach. Czyszczenie wymaga zachowania pewnej ostrożności dotyczącej dodatku wody do kąpeli, oddziaływania mechanicznego, temperatury czyszczenia i suszenia

cd. tab. 5

Lp.	Znak	Znaczenie
8		Czyścić w czterochloroetylenie, stosując specjalnie opracowaną metodę czyszczenia chemicznego ¹⁾ . Czyszczenie wymaga zachowania pewnej ostrożności dotyczącej dodatku wody do kąpeli, oddziaływania mechanicznego, temperatury czyszczenia i suszenia
9		Czyścić tylko przy użyciu benzyny lub fluorochlorowęgłowodorów
10		Czyścić tylko przy użyciu benzyny lub fluorochlorowęgłowodorów. Czyszczenie wymaga pewnej ostrożności dotyczącej dodatku wody do kąpeli, oddziaływania mechanicznego, temperatury czyszczenia i suszenia
<p>Znaki należy podawać w układzie kilku znaków dotyczących prania, czyszczenia lub prasowania danego wyrobu. Przykład znakowania wyrobu podano w Informacjach dodatkowych p. 6.</p> <p>¹⁾ Patrz Informacje dodatkowe p. 5.</p>		

2.2.4. Informacje dotyczące użytkowania i konserwacji wyrobu powinny być zamieszczone na dołączonej ozdobnej etykietce albo na ulotce załączonej do wyrobu lub w postaci nadruku na opakowaniu indywidualnym (np. rękawiczek).

Zaleca się zamieszczanie informacji dotyczących użytkowania i konserwacji wyrobu na odwrocie etykiety indywidualnej wg 2.3.1.

Jeżeli przepis dotyczący konserwacji wyrobu (prania, czyszczenia, renowacji) przekracza możliwości techniczne jego zastosowania w warunkach domowych, należy zamieścić informację, że zabiegi konserwacyjne powinny być wykonywane w wyspecjalizowanym zakładzie usługowym.

2.3. Wymagania dotyczące etykiet i ulotek

2.3.1. Etykieta indywidualna powinna być wykonana z kartonu jednowarstwowego, klasy nie niższej niż V, o gramaturze nie niższej niż 180 g/m² wg BN-76/7326-08 albo innych materiałów uszlachetnionych o wysokich walorach estetycznych. Etykieta może być wykonana jako pojedyncza albo podwójnie czy też potrójnie składana. Dopuszcza się wykonanie etykiet dla rękawiczek z kartonu kredowanego.

Wymiary i kształt etykiety powinny być dostosowane do rodzaju wyrobu, przy czym szerokość etykiety do okryć futrzanych albo skórzanych nie powinna przekraczać 80 mm.

2.3.2. Etykieta do opakowania zbiorczego powinna

być wykonana z papieru drukowego, zwykłego co najmniej klasy V, o gramaturze 63 lub 71 g/m² wg BN-65/7321-04.

W przypadku rękawiczek dopuszcza się umieszczanie treści etykiet zbiorczych w formie nadruku na boku opakowania zbiorczego.

2.3.3. Etykieta z informacją dotyczącą użytkownika i konserwacji wyrobu (jeżeli informacje są zamieszczone osobno) powinna być wykonana na kartonie kredowym albo innym, wysokiej jakości; jeżeli stanowi przywieszkę, powinna mieć wzmocnione oczko.

Dopuszcza się zamieszczanie informacji na ulotkach załączonych do wyrobu (umieszczanych w odpowiedniej ilości w opakowaniu zbiorczym albo jednostkowym), wykonanych na papierze co najmniej klasy III, o gramaturze nie niższej niż 70 g/m².

Kształt i wymiary etykiety albo ulotki powinny być dostosowane do wyrobu i zakresu informacji.

2.4. Znakowanie wyrobu

2.4.1. Wymagania ogólne. Każda sztuka wyrobu ze skór futerkowych, albo innych naturalnych, powinna mieć znaki wg 2.2.

Dopuszcza się inne znakowanie podpinek, błamów, kołnierzy i obszyć ze skór futerkowych, na podstawie porozumienia pomiędzy producentem i odbiorcą.

Etykiety przeznaczone dla wyrobów oznaczonych znakiem jakości powinny zawierać informacje zgodne z zaleceniami Centralnego Biura Jakości Wyrobów i przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

Napisy na etykietach i ulotkach powinny być drukowane w sposób estetyczny, czytelny i trwałe.

Dopuszcza się umieszczanie niektórych znaków na etykietach drukowanych przez stemplowanie.

Nie dopuszcza się odrębnego wypełniania i wprowadzania odręcznych poprawek na etykietach.

2.4.2. Sposób i miejsce znakowania

2.4.2.1. Umocowanie etykiet. Etykieta indywidualna wg 2.2.1 i etykieta informacyjna dotycząca użytkownika i konserwacji wg 2.2.3 powinny być przymocowane przy zapięciu, w górnej części wyrobu albo w innym miejscu, łatwo dostępnym do odczytania dla nabywcy.

Etykiety powinny być przymocowane tak, aby luźno zwiślały na żyłce lub kordonku, zabezpieczonym plombą z tworzywa albo z metalu z odcisniętym znakiem producenta.

Ulotka z informacjami, które dotyczą użytkownika i konserwacji wyrobu, może być włożona do opakowania indywidualnego albo do wnętrza wyrobu (np. rękawiczek).

Etykiety mogą być przymocowane za pomocą skrzydełka z metalu albo tworzywa, a do rękawiczek bezpodszewkowych — za pomocą zacisków.

2.4.2.2. Umieszczenie wszywek. Wszywka ozdobna ze znakiem producenta wg 2.2.2, wszywki ze znakami informacyjnymi wg 2.2.3 oraz wszywka określająca rozmiar wyrobu powinny być zamocowane w sposób trwały w miejscu łatwo dostępnym na wewnętrznej stronie wyrobu.

W przypadku wyrobu wieloczęściowego, znaki należy umieszczać na każdej części wyrobu.

2.4.2.3. Numer wielkości rękawiczek może być umieszczony na wszywkach albo krążkach przyklejanych wewnątrz rękawiczki, niezależnie od umieszczenia go na etykiecie indywidualnej.

2.4.2.4. Etykieta na opakowaniu zbiorczym wg 2.2.1 powinna być naklejona w sposób trwały, w prawym górnym rogu na czołowej ścianie pudła.

2.4.2.5. Znaki dodatkowe. Dopuszcza się trwałe oznaczenie wyrobu innymi znakami nie obniżającymi estetyki, uzgodnionymi między producentami i odbiorcą.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-74/7750-01

a) ujednociono i usprawniono sposoby znakowania, zgodnie z Zarządzeniem nr 20/79 Ministra Przemysłu Lekkiego i Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 5 listopada 1979 r.,

b) normę uzupełniono o znaki informacyjne o sposobach konserwacji.

3. Normy związane

PN-81/P-84503 Wyroby konfekcyjne z dzianin i tkanin oraz wyroby pończosznice. Zasady oznaczania wielkości

BN-65/7321-04 Papier drukowy zwykły (typograficzny)

BN-76/7326-08 Kartony i tektury jednostronnie i dwustronnie kryte

BN-77/7755-01 Rękawiczki powszechnego użytku skórzane i kombinowane

4. Imię i nazwisko autora wzoru należy podawać zgodnie z Zarządzeniem nr 6/77 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego z dnia 7 lutego 1977 r.

5. Informacje dotyczące metod czyszczenia chemicznego. Do opracowywania i wdrażania specjalnie opracowanych metod czyszczenia chemicznego wyrobów futrzarskich i skórzanych upoważnione są następujące instytucje:

Instytut Przemysłu Skórzanego, ul. Zgierska 73, Łódź.

Krakowskie Zakłady Futrzarskie. Zakład Doświadczalny, ul. Rzemieślnicza 5, Kraków.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pralnictwa, ul. Felsztyńskiego 50, Łódź.

6. Przykład znakowania. Przy kożuchu ze skór owczych welurowych powinny być podane następujące znaki (wg rysunku):

— nie prać w wodzie,

— czyścić w czterochloroetylenie, stosując specjalnie opracowaną metodę czyszczenia chemicznego,

— prasowanie wymaga szczególnej ostrożności: temperatura prasowania nie powinna być wyższa niż 70°C.

7. Wydanie 2 — stan aktualny: lipiec 1986; uaktualniono normy związane.

