

SKÓRY SUROWE	NORMA BRANŻOWA	BN-68
	Skóry surowe zwierząt futerkowych Skóry lisów rudych	7713-08
		Grupa katalogowa 1585

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są skóry surowe z lisów rudych.

1.2. Symbol skóry surowej z lisa rudego: Lr.

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE

2.1. Kategorie okrywy włosowej i mizdry. W zależności od jakości okrywy włosowej i mizdry różni się 3 kategorie, oznaczone cyframi arabskimi: 1, 2, 3.

2.2. Kategorie wad. W zależności od natężenia wad różni się w poszczególnych kategoriach okrywy włosowej i mizdry 4 kategorie wad, oznaczone literami: A, B, C, D.

2.3. Klasy skór. W zależności od kategorii okrywy włosowej i mizdry oraz kategorii wad zalicza się skóry do 5 klas, oznaczonych cyframi rzymskimi: I, II, III, IV, V.

2.4. Przykład oznaczenia skóry surowej z lisa rudego drugiej kategorii okrywy włosowej i mizdry, kategorii wad A, klasy drugiej:

Lr-2A II BN

3. WYMAGANIA

3.1. Zdjęcie skóry. Skóra powinna być zdjęta systemem workowym z pozostawieniem przy niej nosa, małżowin usznych bez chrząstek, rozciętej skóry z kończyn wraz z pazurkami oraz rozciętej skóry z ogona. Na skórze nie powinno być resztek mięśni, ścięgien, tłuszczu i skrzepów krwi.

Kości kończyn i kręgi ogona powinny być usunięte. Skóra powinna być wysuszona, odwrócona okrywą włosową na zewnątrz.

3.2. Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz kategorie wad

Kategorie okrywy włosowej i mizdry	Cechy	Kategorie wad			
		A	B	C	D
1	okrywa włosowa zimowa, mizdra czysta, bez sinych plam; dopuszcza się sine plamy tylko na ogonie i łapach, włosy pokrywowe części grzbietowej równomiernie rozmieszczone, sprężyste, bez przerzedzeń na bokach i szyi, dobrze kryjące podszycie, podszycie części grzbietowej gęste, okrywa włosowa na stronie brzusznej gęsta	1A	1B	1C	1D
2	okrywa włosowa zimowa i późnojesienna, mizdra błękitnawa, włosy pokrywowe części grzbietowej słabiej rozwinięte, mniej równomiernie rozmieszczone, z lekkimi przerzedzeniami na bokach i szyi, podszycie części grzbietowej średnio gęste, okrywa włosowa na stronie brzusznej średnio gęsta	2A	2B	2C	2D
3	okrywa włosowa niecałkowicie dojrzała lub przejrzała, mizdra siniozielonkawa, włosy pokrywowe części grzbietowej niedostatecznie wyrosnięte, nierównomiernie rozmieszczone, niesprężyste, rzadkie, słabo kryjące podszycie, okrywa włosowa części brzusznej rzadka	3A	3B	3C	3D
<p>Kategoria A oznacza wady niepoliczalne i jedną małą policzalną.</p> <p>Kategoria B oznacza wady niepoliczalne oraz policzalne do 4 wad małych albo do 2 wad średnich lub jedną wadę dużą.</p> <p>Kategoria C oznacza wady niepoliczalne oraz policzalne do 8 wad małych albo 4 wad średnich lub 2 wad dużych.</p> <p>Kategoria D oznacza wady niepoliczalne oraz policzalne w większej liczbie niż dla kategorii C lub inne wady nie wymienione w 3.3 (np. skóry silnie uszkodzone przez szkodniki) oraz mające okrywę włosową poniżej kategorii 3, nie dyskwalifikującą jeszcze skóry do celów futrzarskich.</p>					

Centrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
Ustanowiona przez Dyrektora CSWiS dnia 24 kwietnia 1968 r.
jako norma obowiązująca w zakresie projektowania i obrotu od dnia 1 stycznia 1969 r.
(Mon. Pol. nr 27/1968 poz. 185)

Stwierdzenie choćby jednej cechy niższej od wymaganej dla danej kategorii okrywy włosowej i mizdry powoduje zaliczenie skóry do tej kategorii, w której ta cecha występuje.

3.3. Wady skór

Lp.	Grupy wad	Wyszczególnienie
1	Niepoliczalne	a) rozdarcia i rozcięcia niezależnie od miejsca występowania mające do 1 cm długości, jeżeli występują w liczbie nie większej niż 2 b) wszelkie uszkodzenia mizdry lub włosów o łącznej powierzchni do 1 cm ² c) brak pazurków, wąsów, skóry z dolnej szczęki, czubka nosa, uszu d) przewężenie (pozarne) skóry ponad przednimi łapami u nasady szyi e) nieznaczne pofałdowanie skóry lub nieznaczny brak jej symetrii f) wszelkie inne wady i uszkodzenia znajdujące się na obrzeżu skór szerokości 1 cm od krawędzi
2	Policzalne małe	a) rozdarcia i rozcięcia długości 2-7 cm b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty włosa na grzbiecie, podbrzuszu i głowie o powierzchni 1-3 cm ² (licząc każdą część oddzielnie) c) brak części lub całości jednej łapy d) brak części ogona lub pozostawienie kręgów w ogonie, licząc powyżej 15 cm od nasady e) zaplamienie okrywy włosowej ogona (moczem, krwią, kałem) f) sfilcowanie głębokie na tylnym obrzeżu skóry szerokości 1-2 cm g) przemizdrowanie skóry
3	Policzalne średnie	a) rozdarcia i rozcięcia długości 8-15 cm b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty włosa na grzbiecie o powierzchni 4-10 cm ² , na podbrzuszu o powierzchni 4-15 cm ² i na głowie o powierzchni 4-20 cm ² c) brak części lub całości dwóch do trzech łap d) brak ogona lub pozostawienie kręgów w ogonie do 15 cm, licząc od nasady ogona e) zaplamienie okrywy włosowej krwią na grzbiecie o powierzchni 11-20 cm ² , na podbrzuszu o powierzchni 16-30 cm ² f) sfilcowanie głębokie do 10% powierzchni skóry g) resztki mięśni, tłuszczu, krwi na warstwie podskórnej skóry w niewielkiej ilości h) rozcięcie symetryczne (równe) pośrodku linii brzucha i) zrogowacenie skóry na powierzchni 1-30 cm ² j) poprzeczne lub podłużne wyraźne pofałdowanie skóry
4	Policzalne duże	a) rozdarcia i rozcięcia długości 16-30 cm b) dziury, łysiny, wytarcia i wychwyty włosa na grzbiecie o powierzchni 11-20 cm ² lub brak głowy c) brak części lub całości 4 łap d) zaplamienie okrywy włosowej krwią na grzbiecie o powierzchni 21-30 cm ² , na podbrzuszu o powierzchni 31-50 cm ² e) sfilcowanie głębokie na 10-20% powierzchni skóry f) resztki mięśni, tłuszczu, krwi na warstwie podskórnej skóry w dużej ilości na ponad 50% powierzchni

od. tablicy

Lp.	Grupy wad	Wyszczególnienie
4	Policzalne duże	g) zrogowacenie skóry na powierzchni 31-50 cm ² h) zapleśnienie skóry, zjełczenie tłuszczu na mizdrze - wyraźne i) rozcięcie niesymetryczne podbrzusza

3.4. Klasy skór

Klasy skór	Kategorie okrywy włosowej i mizdry oraz kategorie wad
I	1, 1A,
II	1B, 2, 2A
III	1C, 2B, 3, 3A
IV	2C, 3B
V	3C; dopuszcza się 1D, 2D, 3D

4. BADANIA

4.1. Rodzaje badań. Każdą skórę należy poddać następującym badaniom:

- sprawdzenie prawidłowości zdjęcia i konserwacji skóry,
- sprawdzenie okrywy włosowej i mizdry,
- wykrywanie wad.

4.2. Badania rozjemcze. W sprawach spornych co do zakwalifikowania skóry do danej klasy służy odwołanie do upoważnionego rzeczoznawcy, uzgodnionego przez obydwie strony, który wyda orzeczenie.

4.3. Opis badań

4.3.1. Sprawdzenie prawidłowości zdjęcia i konserwacji skóry oraz sprawdzenie okrywy włosowej i mizdry należy przeprowadzić przez oględziny, przy czym sprawdzenie okrywy włosowej należy przeprowadzić przy pełnym równomiernym oświetleniu naturalnym, jednak nie bezpośrednio w słońcu, lub w świetle sztucznym zbliżonym do światła dziennego.

4.3.2. Wykrywanie wad należy przeprowadzić przez oględziny, dotyk i ewentualny pomiar wad na skórze, z następującymi warunkami:

- za powierzchnię uszkodzoną należy przyjąć powierzchnię prostokąta opisanego na tym uszkodzeniu, czyli powierzchnię wynikającą z pomnożenia największej szerokości przez największą długość uszkodzenia, mierzonych z dokładnością do 0,5 cm,
- jeżeli dwie lub więcej uszkodzonych powierzchni oddziela nieuszkodzona przestrzeń mniejsza niż 1 cm, powierzchnie te należy traktować jako jedną,
- w przypadku występowania na powierzchni uszkodzonej dwóch lub więcej różnych uszkodzeń należy liczyć tylko jedno najpoważniejsze uszkodzenie,
- przez głębokie sfilcowanie należy rozumieć splątanie włosów, które tworzą zbitą masę wyczuwalną przy dotyku,
- za przemizdrowanie skóry należy uważać przechodzenie większej ilości włosów pokrywowych na stronę mizdry.