

POLIGRAFIA	N O R M A B R A N Ź O W A		BN-88
	Materiały wydawnicze		7405-03
	Karta zamówieniowo-dyspozycyjna druków akcydensowych		Zamiast BN-74/7405-01 <sup>1)</sup>
Editorial materials Order-disposalcard for job prints	Publikation et imprimerie Carte de commande et de disposition pour bilboques	Издательские материалы Карта заказа и технических указаний для акцидентных работ	Grupa katalogowa 1690
			Verlagsmaterialien Auftragsdispositions-karte von Akzidenzdrucken

**1. Przedmiot normy.** Przedmiotem normy jest karta zamówieniowo-dyspozycyjna druków akcydensowych objętych symbolami SWW 2713 i 2714, z wyjątkiem akcydensów informacyjnych wg SWW 2713-2 oprawionych oraz drobnych akcydensów wykonanych w ramach usług dla ludności, np. biletów wizytowych, zaproszeń ślubnych itp.

## 2. Określenia

**a) akcydens (SWW 2713)** — druk o charakterze doraźnym, okolicznościowym, informacyjnym, manipulacyjnym lub przemysłowym.

Do akcydensów zalicza się akcydensy wydawnicze, informacyjne, manipulacyjne, opakowaniowe i przemysłowe.

**b) akcydens wydawniczy (SWW 2713-1)** — wydawnictwo poligraficzne, w którym dominują kartograficzne, nutowe lub ilustracyjne odmiany nadruku, z wyjątkiem ich zbiorów o objętości powyżej 4 stronice, które są albumami, atlasami<sup>2)</sup> itp.

Do akcydensów wydawniczych zalicza się: nuty, mapy, reprodukcje dzieł sztuki, prospekty, plakaty itp., a także wydawnictwa dzielowe o objętości nie więcej niż 4 stronice, z wyjątkiem pomocy naukowych drukowanych (SWW 2884) i gier towarzyskich drukowanych (SWW 2825).

**c) akcydens informacyjny (SWW 2713-2)** — wydawnictwo poligraficzne zawierające treść o znaczeniu czasowym, przeznaczone do doraźnego użytkowania np. w reklamie handlowej, przemysłowej, turystycznej lub w informacji ogólnej.

Do akcydensów informacyjnych zalicza się katalogi i cenniki, spisy telefoniczne i adresowe, rozkłady jazdy, zestawienia statystyczno-bilansowe, kalendaria, instruk-

cje i programy, zawiadomienia (obwieszczenia, afisze) itp.

**d) akcydens manipulacyjny (SWW 2713-3)** — akcydens o charakterze użytkowym, przeznaczony do wypełniania lub wykorzystania w czynnościach urzędowych, handlowych, prywatnych.

Do akcydensów manipulacyjnych zalicza się papiery wartościowe, znaczki drukowane, bilety, formularze i kartoteki, karty do maszyn analityczno-statystycznych, karty pocztowe, w tym widokówki itp.

**e) akcydens (materiał) opakowaniowy (SWW 2713-4)** — akcydens w postaci prostej (arkusz, zwój), wytworzony z przeznaczeniem do pakowania lub do formowania opakowań np. kopert, toreb, pudełek.

Do akcydensów opakowaniowych zalicza się etykiety, owijki, druki do formowania opakowań, koperty opakowaniowe ilustrowane itp., z wyjątkiem kartonazę z nadrukiem (SWW 1822-1) oraz toreb i torebek papierowych z nadrukiem (SWW 1822-3).

**f) akcydens przemysłowy (SWW 2714)** — akcydens o charakterze użytkowym przeznaczonym do uszlachetniania lub oznaczania wyrobów przemysłowych.

Do akcydensów przemysłowych zalicza się kalkomanię itp., z wyjątkiem tapet papierowych (SWW 1829-11).

**g) pozostałe określenia** — wg PN-82/P-55500, BN-73/7401-01, BN-71/7401-03, BN-73/7401-11.

**3. Papier.** Kartę zamówieniowo-dyspozycyjną należy wykonać co najmniej na papierze do pisania zwykłym wg PN-87/P-50421/01 o gramaturze nie mniejszej niż 50 g/m<sup>2</sup>.

**4. Postać karty.** Zaleca się przygotowanie karty w postaci wydrukowanego formularza<sup>3)</sup> z polami co najmniej A i C blankietu BU wg PN-76/P-55315 oraz rubrykami na dane ogólne i materiał. Kartę należy wypełnić (napisać) na maszynie do pisania.

<sup>1)</sup> W zakresie druków akcydensowych.

<sup>2)</sup> Albumy i atlasy są zaliczane do książek lub broszur (do wydawnictw dzielowych) w zależności od objętości.

<sup>3)</sup> Patrz Informacje dodatkowe p. 4.

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego  
Ustanowiona przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego  
dnia 20 października 1988 r.  
jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1989 r.  
(Dz. Norm. i Miar nr 15/1988, poz. 36)

**5. Treść karty.** Karta powinna zawierać dane ogólne oraz szczegółowe w zależności od rodzaju akcydensu:

**a) dane ogólne**

- nazwę i adres instytucji zamawiającej,
- nazwę druku i symbol katalogowy<sup>1)</sup>,
- postać akcydensu wg PN-84/P-55001 p. 2.1.5,
- strony nadruku (1-stronny, 2-stronny, 1- i 2-stronny),
- wielkość nakładu łączna i w koloroodbitkach formatu B1,
- symbol formatu lub wymiary w mm druku po obcięciu z dopuszczalną odchyłką wymiarową w zależności od przeznaczenia akcydensu, np. w etykietach do automatycznego pakowania,
- termin wykonania,

**b) dane do wykończenia i drukowania**

- sposób połączenia druku, np. oprawa prosta, sklejenie, sklejenie z lamówką, zszycie nićmi, zszycie drutem boczne lub zeszytowe, luźne kartki,
- sposób skompletowania druku, np. przez nakładkowanie składek lub zbieranie kartek poszczególnych wersji barwnych papieru,

- sposób wykończenia druku, np. przez lakierowanie, laminowanie, karbonizowanie, tłoczenie, przegniatanie (bigowanie), wykrawanie,
- wersje językowe, np. angielska i niemiecka,
- liczba kolorów nadruku,
- kierunek biegu włókna w drukach opakowaniowych, np. w etykietkach do maszynowego pakowania,
- inne dane, w zależności od rodzaju akcydensu, np. numeracja kart,

**c) dane do wykonania formy drukowej**

- maszynopisy wg PN-81/P-55025 lub wzór drukowany, liczba stronic,
- oryginały wg PN-79/P-55030/10÷13, liczba sztuk,
- szkice wydawnicze wg PN-70/P-55026, liczba sztuk,
- makiety wydawnicze wg PN-73/P-55027, liczba sztuk,

**d) dane dotyczące materiałów**

- rodzaj i ilość podłoża drukowego,
- rodzaj i ilość innych materiałów,
- dysponent materiałów,

**e) dane końcowe**

- nazwa instytucji lub nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie korekty i/lub akceptu,
- sposób pakowania wg PN-82/P-55045,
- dyspozycje wysyłkowe.

<sup>1)</sup> Patrz Informacje dodatkowe p. 5.

K O N I E C

**INFORMACJE DODATKOWE**

**1. Instytucja opracowująca normę** — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Warszawa.

**2. Normy i dokumenty związane**

- PN-87/P-50421/01 Papiery do pisania. Postanowienia ogólne
- PN-84/P-55001 Druki. Podział
- PN-81/P-55025 Maszynopis wydawniczy książek, broszur i czasopism
- PN-70/P-55026 Materiały wydawnicze. Szkice wydawnicze
- PN-73/P-55027 Materiały wydawnicze. Makiety wydawnicze
- PN-79/P-55030/10 Oryginały do reprodukcji poligraficznej. Charakterystyka oryginałów jednotonalnych czarno-białych
- PN-79/P-55030/11 Oryginały do reprodukcji poligraficznej. Charakterystyka oryginałów jednotonalnych barwnych
- PN-79/P-55030/12 Oryginały do reprodukcji poligraficznej. Charakterystyka oryginałów wielotonalnych czarno-białych

- PN-79/P-55030/13 Oryginały do reprodukcji poligraficznej. Charakterystyka oryginałów wielotonalnych barwnych
- PN-82/P-55045 Druki. Pakowanie, przechowywanie i transport
- PN-76/P-55315 Formularze. Blankiety korespondencyjne firmowe
- PN-82/P-55500 Introligatorstwo przemysłowe. Terminologia
- BN-73/7401-01 Poligrafia. Podstawowe nazwy i określenia
- BN-71/7401-03 Materiały i procesy wydawnicze. Nazwy i określenia
- BN-73/7401-11 Podstawowe techniki drukowania. Drukowanie. Nazwy i określenia
- Systematyczny Wykaz Wyrobów. GUS. Wydanie 3, uzupełnienie 4.

**3. Autorzy projektu normy** — mgr Ryszard Godlewski, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, Edward Wikler — Wydawnictwa Akcydensowe, inż. Grażyna Kosiorowska — Drukarnia Akcydensowa, Warszawa.

4. Wzór karty

G		A						
Zamówienie nr . . . . . do wykonania niżej opisanego druku	Symbol druku . . . . . . . . . .		Postać druku . . . . . . . . . .					
Nazwa druku . . . . .	Str. nadruku . . . . .	Nakład łączny . . . . .	Nakład w koloro- odbitkach . . . . .	Termin wykonania: . . . . .				
Dyspozycja wykonania:								
Karty nr	Kolor nadruku	Perforacja	Papier . . . . .					
			rodzaj, odmiana, gatunek	kolor	g/m <sup>2</sup>	format	arkuszy	kg
Na dole umieścić metryczkę:								
Korektę/akcept wykona: . . . . .								
Dyspozycje wysyłkowe: . . . . .								

5. Przykładowe dane do wypełnienia wzoru wg p. 4

- Symbol druku: NZ/F/Mc-A.
- Postać druku: Druki łączone (bloki) po 100 kart + okładziny.
- Nazwa druku: Numerki recepturowe bez adresów.
- Strony nadruku: 1-stronny.
- Nakład łączny: 10000 sztuk bloków.
- Nakład w koloroodbitkach B1: 11530 ark.
- Format: 52×146 mm ( $\frac{1}{2}$  A6).
- Termin wykonania: I kwartał 88 r.
- Dyspozycje wykonania: Bloki z okładzinami zszyte drutem z boku, zebrane kompletami po 5 kart o barwach: 1 — żółta, 2 — seledynowa, 3 — różowa, 4 — niebieska, 5 — niebieska. Nadruk czarny. Układ kart wg załączonego wzoru z uwzględnieniem poprawek, z zachowaniem kroju i wielkości pisma, odcinki kart oddzielone perforacją, numeracja trzykrotna jednolita na karcie, numeracja kart ciągła pięciocyfrowa.
- Materiał: papier kwitariuszowy, odmiany D, o gramaturze 63 g/m<sup>2</sup> o barwach jak wyżej, formatu A1, arkuszy 17 188, kg 569

oraz na okładziny papier pakowy zwykły, odmiany BD, o gramaturze 71 g/m<sup>2</sup>, barwy brązowej, formatu A1, arkuszy 345, kg 17.  
— Dyspozycje wysyłkowe: np. wg rozdzielnika na str. 2 Karty.

6. Wytyczne stosowania materiałów wydawniczych — do wykonania różnych procesów poligraficzno-wydawniczych podano wg PN-84/P-55034 Materiały wydawnicze. Wytyczne stosowania.

7. Klasy jakości projektowej. W przypadku akcydensów opakowaniowych, należy także określić klasę jakości wg PN-84/P-55001 p. 2.1.6), od której zależą wymagania jakości wykonawczej określonej w normach przedmiotowych dotyczących druków.

8. Podział papieru — wg PN-87/P-50007, obowiązujący od 1 stycznia 1988 r.

Odmiany papieru wg PN-87/P-50007	Dotychczasowe klasy papieru
BD (bezdrewna)	III
PDa (półdrewna a)	IV
PDb (półdrewna b)	V
D (drewna)	VII