

BUDOWNICTWO I MATERIAŁY BUDOWLANE	N O R M A B R A N Ź O W A	BN-80
	Prefabrykaty budowlane z betonu Elementy lastrykowe wykończenia i wyposażenia budynków Podokienniki lastrykowe żelbetowe	6744-05/01
		Zamiast BN-73/6744-05
		Grupa katalogowa 0733

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania dotyczące prefabrykowanych podokienników lastrykowych żelbetowych, stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, wykonywanych jako jedno lub dwuwarstwowe z powierzchniami licowymi z lastryko.

1.2. Określenia — wg BN-80/6744-05/00.

2. WYMAGANIA

2.1. Stopień wykończenia. Powierzchnie podokienników górna oraz boczna, widoczne po wbudowaniu, powinny być z lastryko o fakturze pełnozłifowanej. Pozostałe powierzchnie powinny być gładkie, uzyskane z formy. Podokienniki mogą być wykonane z fakturą polerowaną pod warunkiem uzgodnienia z producentem.


2.2. Kształt i wymiary podokienników podano na rysunku i w tabelicy.

Dopuszczalne błędy kształtu nie powinny przekraczać wartości wg BN-80/6744-05/00, tabl. 1, a dopuszczalne odchyłki wymiarów nie powinny być większe od podanych w tabelicy.


Dopuszcza się wykonywanie podokienników o innym kształcie i wymiarach pod warunkiem uzgodnienia z producentem.

2.3. Pozostałe wymagania oraz badania — wg BN-80/6744-05/00.

Podokiennik wewnętrzny Pr



Podokiennik dzielony P



BN-80/6744-05/01

Rodzaj elementu	Grubość <i>h</i>	Szerokość <i>b</i>	Długość <i>l</i>								
			cm								
Podokienniki wewnętrzne (parapety) Pr	4,0	15,0	90	94	98	120	124	128	150	154	158
		22,5									
		30,0									
	37,0										
	45,0										
	±0,1	±0,1	±0,2								
Podokienniki dzielone (wewnętrzne i zewnętrzne) P	4,0	20,0	69	89	99	119	129	149	159	179	189
	±0,2	±0,3	±0,5								

K O N I E C

Informacje dodatkowe

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Betonów dnia 31 stycznia 1980 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1980 poz. 40)

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-73/6744-05

- a) zmieniono wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego i dopuszczalnych błędów kształtu i wymiarów,
- b) podano rysunki i wymiary typowych podokienników lastrykowych,
- c) opracowano normę w formacie arkusza 01 do BN-80/6744-05/00.

3. Normy związane

BN-80/6744-05/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy lastrykowe wykończenia i wyposażenia budynków. Wspólne wymagania i badania

4. Symbol wg SWW — 1452-43.

5. Autor projektu normy — mgr inż. Zofia Gałajda — Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET.

6. Wydanie 3 — stan aktualny: marzec 1988 — uwzględniono poprawki:

poprawka 1 — Biuletyn PKNMiJ nr 1/1982.